



- Material: Aluminium-Verbundplatte RAL 7016, Stärke 6 mm, sehr stabil, bruch- und schlagfest, witterungsbeständig
- Befestigung: Winkelschiene oder Wandanschluss
- Pfosten: Aluminium, grau RAL 7016
- Kombinierbar im System mit Glaselementen
- Pfosten und Befestigungsmaterial sind identisch für Systemglas- und System-Aluverbundplatten, siehe Seite 13

ALUVERBUNDPLATTE TYP 213 (RAL 7016)		Aluverbundplatte
	Grundelement 180 x 180 cm dreiteilig, VPE 1	Art. 44306 Preis Auskunft siehe Händlerpreisliste
	Grundelement 125 x 180 cm VPE 1	Art. 44300 Preis Auskunft siehe Händlerpreisliste
	Grundelement 90 x 180 cm VPE 1	Art. 44301 Preis Auskunft siehe Händlerpreisliste
	Zwischenstück 60 x 180 cm VPE 1	Art. 44302 Preis Auskunft siehe Händlerpreisliste
	Anschlusselement 90 x 180/90 cm beidseitig, VPE 1	Art. 44303 Preis Auskunft siehe Händlerpreisliste



ALUVERBUNDPLATTE TYP 213 (RAL 7016)		Aluverbundplatte mit Dekorfräsung
	Grundelement 125 x 180 cm VPE 1	Art. 44304 Preis Auskunft siehe Händlerpreisliste
	Grundelement 90 x 180 cm VPE 1	Art. 44305 Preis Auskunft siehe Händlerpreisliste



- Material: Aluminium-Verbundplatte RAL 7016, Stärke 6 mm, sehr stabil, bruch- und schlagfest, witterungsbeständig
- Befestigung: Winkelschiene oder Wandanschluss
- Pfosten: Aluminium, grau RAL 7016
- Kombinierbar im System mit Glaselementen
- Pfosten und Befestigungsmaterial sind identisch für Systemglas- und System-Aluverbundplatten, siehe Seite 13



Abb. Typ 248 Cortenstahl-Optik ↓

Abb. satiniert Blockstreifen-Dekor

✓ 8 MM ESG-GLAS

✓ WETTERFEST

✓ PFLEGELEICHT

✓ GROSSE LICHTDURCHLÄSSIGKEIT

✓ GEWICHT JE QM GLAS: CA. 20 KG

✓ KOMBINIERBAR

- Material: 8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Ausführung: in verschiedenen Farben und Oberflächen, Laserdekor
- Befestigung: Winkelschiene oder Wandanschluss, Gummidichtung zum Einsatz von System-Glasscheiben in der Winkelschiene erforderlich
- Pfosten und Befestigungsmaterial sind identisch für Systemglas- und System-Aluverbundplatten, siehe Seite 13
- Kombinierbar mit System-Aluverbundplatten

SYSTEMGLAS	TYP 228	TYP 214	TYP 215	TYP 216	TYP 219	TYP 248
	klarglas	satinierter Blockstreifen-Dekor	grau transluzent gefärbt	vollflächig cremeweiß Siebdruck	vollflächig satinierter	Cortenstahl-Optik
Grundelement 103 x 180 cm VPE 1	Art. 44312	Art. 44273	Art. 44202	Art. 44242	Art. 44283	Art. 44267
	Preisankunft siehe Händlerpreisliste					
Stufenelement 120 x 120 cm VPE 1	Art. 44313	Art. 44272	Art. 44203	Art. 44243	Art. 44282	Art. 44268
	Preisankunft siehe Händlerpreisliste					
Grundelement 120 x 180 cm VPE 1	Art. 44314	Art. 44274	Art. 44204	Art. 44244	Art. 44284	Art. 44269
	Preisankunft siehe Händlerpreisliste					
Anschlusselement re. 103 x 180/120 cm VPE 1	Art. 44315	Art. 44275		Art. 44245	Art. 44285	Art. 44270
	Preisankunft siehe Händlerpreisliste					
Anschlusselement li. 103 x 180/120 cm VPE 1	Art. 44316	Art. 44276		Art. 44246	Art. 44286	Art. 44271
	Preisankunft siehe Händlerpreisliste					
Anschlusselement beidseitig verwendbar, VPE 1, 103 x 180/120 cm			Art. 44205			
	Preisankunft siehe Händlerpreisliste					

Abb. Typ 216 vollflächig cremeweiß Siebdruck →



← Abb. Typ 215 grau transluzent gefärbt

ZAUNSERIE RHOMBUS ALU

Mit Freude im Garten ...




- ✓ UV-BESTÄNDIG
- ✓ WETTERFEST
- ✓ PFLEGELEICHT
- ✓ KEIN ROST
- ✓ KRATZFEST
- ✓ KOMBINIERBAR

- Sehr stabil, bruch- und schlagfest, witterungsbeständig
- Befestigung: Winkelschiene oder Wandanschluss in grau oder weiß
- Pfosten: Aluminium, grau oder weiß
- Kombinierbar im System mit Glaselementen in fünf Optiken
- Pfosten und Befestigungsmaterial sind identisch für Systemglas- und System-Aluverbundplatten, siehe Seite 13


Zaunserie Rhombus Alu – einfach zu montieren:



BAUSATZ TYP 249	Alu grau struktur	Alu mit Glasstreifen in Cortenstahl-Optik
Grundelement 120 x 120 cm VPE 1	Art. 44206 Preisakunft siehe Händlerpreisliste	
Grundelement 120 x 180 cm VPE 1	Art. 44207 Preisakunft siehe Händlerpreisliste	Art. 44210 Preisakunft siehe Händlerpreisliste
Grundelement 180 x 120 cm VPE 1	Art. 44208 Preisakunft siehe Händlerpreisliste	
Grundelement 180 x 180 cm VPE 1	Art. 44209 Preisakunft siehe Händlerpreisliste	Art. 44211 Preisakunft siehe Händlerpreisliste
GLASSTREIFEN Typ 248 in Cortenstahl-Optik für Rhombus-Zaun		
120 x 31,2 cm VPE 1	Art. 44266 Preisakunft siehe Händlerpreisliste	
180 x 31,2 cm VPE 1	Art. 44265 Preisakunft siehe Händlerpreisliste	



Zauserie Rhombus Alu – variabel aufbaubar:



- Pfosten und Befestigungsmaterial sind identisch für Systemglas- und System-Aluverbundplatten
- Diverse Materialien von 8 – 22,5 mm Stärke einsetzbar, z. B. Metall- oder Holzschutzelemente
- Pfosten inkl. Abdeckkappe



Pfosten / Befestigungsmaterial	grau Struktur	weiß RAL 9016
1 Alu-Pfosten 68 x 68 mm, Lg. 63,2 cm	Art.-Nr. 90030 Preis Auskunft siehe Händlerpreisliste	Art.-Nr. 90033 Preis Auskunft siehe Händlerpreisliste
2 Alu-Pfosten 68 x 68 mm, Lg. 127 cm	Art.-Nr. 90031 Preis Auskunft siehe Händlerpreisliste	Art.-Nr. 90034 Preis Auskunft siehe Händlerpreisliste
3 Alu-Pfosten 68 x 68 mm, Lg. 187 cm	Art.-Nr. 90032 Preis Auskunft siehe Händlerpreisliste	Art.-Nr. 90035 Preis Auskunft siehe Händlerpreisliste
4 Winkelschiene Lg. 180 cm	Art.-Nr. 90041 Preis Auskunft siehe Händlerpreisliste	Art.-Nr. 90044 Preis Auskunft siehe Händlerpreisliste
5 Wandanschluss Lg. 187 cm	Art.-Nr. 90040 Preis Auskunft siehe Händlerpreisliste	Art.-Nr. 90043 Preis Auskunft siehe Händlerpreisliste
6 Abdeckkappe für Pfostenanker		Art.-Nr. 90042 Preis Auskunft siehe Händlerpreisliste
7 Pfostenanker zum Aufschrauben	Art.-Nr. 90036 Preis Auskunft siehe Händlerpreisliste	
8 Pfostenanker zum Einbetonieren	Art.-Nr. 90037 Preis Auskunft siehe Händlerpreisliste	
Gummidichtung schwarz, 15 Lfm.	Art.-Nr. 90038 Preis Auskunft siehe Händlerpreisliste	